



Aluminum Sectional Garage Doors

ประตูโรงรถอะลูมิเนียม GLAXTIC®



Modern aluminium & glass doors.

ประตูอะลูมิเนียมและกระจก สไตล์โมเดิร์น

Choose your door design.

เลือกแบบประตูที่เข้ากับบ้าน



40 mm

Panel thickness

ความหนาบาน

4 / 5 mm

Glass thickness


ความหนากระจก

Exposed frame

รุ่นโซว์กรอบ

An aluminium frame surrounds each glass panel. Choose a black or white frame and your preferred glass type.

รุ่นนี้มองเห็นกรอบอะลูมิเนียมรอบกระจก
เลือกกรอบสีดำด้านหรือสีขาว พร้อมกระจก
แบบที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ



60 mm

Panel thickness

ความหนาบาน

5 mm

Glass thickness

ความหนากระจก

Flush glass

รุ่นผิวกระจกเรียบ

Glass covers the outer face of the door, with less framing visible from outside. Black glass is the standard finish.

ด้านนอกเป็นผิวกระจกเรียบ เห็นกรอบน้อย
ใช้กระจกดำเป็นมาตรฐาน เหมาะกับบ้าน
ที่ต้องการประตูดีไซน์เรียบ ๆ

Exposed frame: matte black or white. Flush glass: black glass as standard.

รุ่นโซว์กรอบมีสีดำด้านและสีขาว ส่วนรุ่นผิวกระจกเรียบใช้กระจกดำเป็นมาตรฐาน

Glass & frame colours.

เลือกกระจกและสีกรอบ

Glass options for Exposed frame. Black glass is standard for Flush glass.

รุ่นโซว์กรอบเลือกกระจกได้หลายแบบ ส่วนรุ่นฝัວกระจกเรียบใช้กระจกดำเป็นมาตรฐาน



Clear

กระจกใส



Frosted

กระจกฝ้า



Mirror

กระจกเงา



Black glass


กระจกดำ

Exposed frame colours

สีกรอบรุ่นโซว์กรอบ


Ask us about special colours.

สอบถามสีสิ่งพิเศษได้กับทีมงาน



Matte black

ดำด้าน



White

ขาว

Mirror appearance and privacy depend on lighting inside and outside.

เงาสะท้อนและความเป็นส่วนตัวของกระจกเงาขึ้นอยู่กับแสงภายในและภายนอกบ้าน

Construction & specifications.

โครงสร้างและข้อมูลสินค้า

Specification	Exposed frame	Flush glass
Panel thickness ความหนาบาน	40 mm	60 mm
Glass thickness ความหนากระจก	4 / 5 mm	5 mm
Aluminium thickness ความหนาอะลูมิเนียม	2.5 / 5.0 mm	3.0 mm
Panel weight น้ำหนักบาน	16.8 kg/m²	21.5 kg/m²


Frame & joint details

หน้าตัดอะลูมิเนียมและรอยต่อระหว่างบาน



Finger-protection profile

รอยต่อแบบช่วยลดการหนีบนิ้ว



Standard profile

รอยต่อแบบทั่วไป


The frame profile and hardware vary by model. Check the details with our team before ordering.

โครงสร้างกรอบและอุปกรณ์อาจต่างกันตามรุ่น สอบถามรายละเอียดกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ


How to measure your garage.

วิธีวัดพื้นที่ติดตั้งประตูโรงรถ

FRONT VIEW



SIDE VIEW



Illustrative only. Not to scale.

ภาพประกอบการวัด ไม่ใช่แบบติดตั้งตามมาตราส่วน

W	Opening width ความกว้างช่องเปิด
H	Opening height ความสูงช่องเปิด
S	Side clearance - measure both sides พื้นที่ด้านข้าง วัดแยกซ้ายและขวา
h	Headroom above the opening พื้นที่เหนือช่องเปิดถึงเพดานหรือสิ่งกีดขวาง
D	Available depth inside the garage ระยะลึกภายในโรงรถสำหรับบานและชุดราง

Send measurements and site photos to our team before ordering.

ส่งขนาดช่องเปิดและภาพหน้างานให้ทีมงานช่วยตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ

Required clearances vary with door size, track arrangement and motor.

ระยะเพื่อขึ้นอยู่กัขนาดประตู รูปแบบราง และมอเตอร์ที่ใช้

Try your door design in 3D.

ลองเลือกแบบประตูในโมเดล 3D

Try different door designs, frame colours and glass types.
Rotate the model and zoom in to see the hardware.

ลองเปลี่ยนแบบประตู สีกรอบ และกระจก เพื่อดูว่าแบบไหนที่คุณชอบ
หมุนดูได้รอบบาน และซูมดูรายละเอียดของอุปกรณ์ได้



EN / TH

Explore the 3D configurator

สแกนเพื่อลองเลือกแบบประตู

Colours and glass may look different in person. Check samples before ordering.

สีและกระจกจริงอาจต่างจากภาพ ควรดูตัวอย่างจริงก่อนสั่งซื้อ

Professional advice, installation & after-sales service

ให้คำปรึกษา พร้อมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

Standard 1-year product warranty

รับประกันสินค้า 1 ปี

081-554-5423

sale@goldvestthai.com

LINE Official: @goldvest

